

Protokoll der 1. Sitzung des Kita-Ausschusses der Kita Birkenhain in Ferch im Jahr 2022

Zeit: 29.09.2022 (16.02 bis 16:52 Uhr)

Ort: Kita Birkenhain, Glindower Weg 6, Ferch

Anwesenheit des Ausschusses

Träger: Frau Wieteck-Barthel
Kita: Frau Janke, Herr Ölke, Frau Tobarossa
Kita-Ausschuss: Frau Leinert, Frau Krombholz-Vecchia, Anne Krüger
Sitzungsleitung: Frau Leinert
Protokoll: Frau Anne Krüger
Gäste: siehe Anwesenheitsliste im Anhang

Die Vorsitzende Frau Leinert eröffnete um 16:02 Uhr die Sitzung.

TOP 1: Protokollabnahme vom 7.10.2021

Das Protokoll wurde einstimmig abgenommen.

TOP 2: Beschluss Schließtage 2023

Beschluss für Schließtage für 2023:

21.04 Teamtag

19.05. Brückentag

31.07. Umräumtag

02.10. Brückentag

30.10. Brückentag

24.11. Teamtag

27.12. – 29.12. 3 Tage Weihnachtsurlaub

Das wären 9 Tage.

Kernzeit für Urlaub: 14.08.2023- 08.09.2023 (wenn möglich, soll der Jahresurlaub innerhalb dieses Zeitraums genommen werden)

Der Urlaub der Eltern möchte bitte bei der Leitung per Email bis zum 31.01.2023 angegeben werden.

Abstimmung:

Dafür: 7

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

TOP 3: Elternbefragung: 1 Jahr später

- ➔ Potenzial klären, wie mit der Befragung noch weiter gearbeitet werden kann ➔ Qualitätsmanagement
- ➔ **erste Auswertungsversuche und Erkenntnisse** (aus dem Vorjahr) aus der Befragung nach Verbesserung der Kommunikation, Kritik und Lob:
 - Kritik ➔ Krankenstand hoch ➔ Maßnahmenkatalog besprechen (ev. Ampelsystem, Abfrage der Eltern nach Kernbetreuungszeit und Frühbetreuung)
 - Tages-/ Wochenplan: Versuch, die Bildungsbereiche zu integrieren ➔ mehr Transparenz
 - Emailverteiler ist aktiv, klappt sehr gut
 - Öffnungszeiten: Vorschlag früh flexible Öffnungszeiten gestalten - 7-17 Uhr statt 6.30-16.30 Uhr (Ergebnisse zeigen sowohl in Krippe als auch in Kiga: erhöhter Bedarf bei 16-17 Uhr gegenüber 6-7 Uhr) ➔ bessere Ressourcennutzung in Kernzeiten
 - Belastung bei Erziehern enorm hoch (Stress ist sichtbar, angespannte Situationen werden beobachtet) ➔ Idee, dass Eltern als Unterstützung zu Stoßzeiten ➔ Versicherung wie Ehrenamt über Gemeinde?

Die Ergebnisse können per Mail in der Kita angefragt und auf Wunsch digital zugeschickt werden.

TOP 4 Sicherheit: Bepflanzung des Kiga-Zauns (Straßenseite):

Auszug aus dem Protokoll vom 7.10.2021:

„Frau Hoppe hat keine neuen Informationen, Pflanzenvorschläge von Eltern abwarten.“

Es wird eine Liste ausgehängt, welche die Pflanzenvorschläge der Eltern abfragt. Diese Liste wird durch den Kita-Ausschuss erstellt und dann an die Gemeinde weitergeleitet.“

1. Vorschlag von Frau Wieteck-Barthel – Hain-Buche z.B. mit Bewässerungsschlauch-- > Anne Krüger fragt Arne Strohschein, was am besten für Pflanze ohne Arbeit und Wasserverbrauch (ca. 60 – 70 m kommen für die Bepflanzung in Frage)
2. ca. 4 Pflanzen pro Meter und mind. 1,50 m groß (280 Pflanzen)
3. Tropfschlauch incl. Anschluss könnten wir über Gebäudemanagement einplanen
4. Mutterboden für die Bepflanzung?

TOP 5 Sonstiges

Öffnungszeiten werden von 07.00 – 16.30 Uhr in den Herbstferien aufgrund von Urlaubszeit runtergesetzt





- ➔ Abfrage von den Ferien, wie der Bedarf der Eltern ist

Rückmeldung von Kitaleitung, dass in den Randzeiten sehr wenige bis keine Kinder da sind, obwohl laut Liste welche da sein müssten. Für eine bessere Ressourcennutzung wurde folgendes abgestimmt: Für die Randzeiten 6.00 -07.00 und 16.30-17.00 muss eine Anmeldung per Mail bis zum Donnerstag 14.00 der Vorwoche erfolgen.

Frau Leinert schloss die Sitzung um 16:52 Uhr.

Sitzung des Kita-Ausschusses der Kita Birkenhain Ferch

am 29.9.2022, 16.00 Uhr, in der Kita Birkenhain

Elternvertreter	
Frau Leinert	
Frau Krombholz-Vecchia	
Frau Krüger	
Vertretung: Frau Schneehufer	
Vertretung: Frau Maßow	entschuldigt
<i>Frau Schmidt</i>	
Beschäftigte der Kita	
Frau Janke	
Frau Tober-Rossa	
Herr Ölke	
Träger der Kita	
Frau Hoppe	entschuldigt
Frau Wieteck-Barthel	
Gäste	
Frau Büchler (ständiger Gast)	
<i>Eltersprecher:</i>	
<i>Frau Hadler</i>	
<i>Frau Sommerfeld</i>	